


Bona System



Catalog de Produse 2010



Bona[®]



Introducere În Lumea Bona

Introducere

Date de referință	4
Mesaj de la CEO	5
Suportul Bona	6

Finisaje

Lacuri	10
Grunduri	12
Bona Naturale	14
Bona Sportive	15
Ulei & Ceară	18
Chituri	19

Șlefuire

Bona Belt	23
Bona FlexiDrum	23
Bona FlexiSand	23
Mașini de margini	24
Mașini monodisc	25
Bona DCS 70	26
Bona S20 Aspirator	26
Abrazive	27

Instalare

Adezivi reactivi pe bază de silan	36
Adezivi în Dispersie	37
Adezivi Reactivi Poliuretanic	37
Alți adezivi	38
Amorse	39
Șape de Egalizare	39
Hidroizolații	40
Șapă - Reparare	40

Întreținere

Pardoseli Lăcuite	43
Pardoseli Uleiate	44
Prep & Reparare	45
Produse de Uz Casnic	45

Unelte & Accesorii

Accesorii pentru Finisare	45
Accesorii pentru Șlefuire	52
Accesorii pentru Instalare	53
Accesorii pentru Întreținere	54

Date de referință

- 1919 Este fondată Bona AB la Malmo, Suedia
- 1953 Prima filială Bona este fondată în Germania
- 1959 Bona se mută într-un nou sediu în Malmo
- 1979 Bona lansează finisajele pe bază de apă
- 1981 Bona începe producția finisajelor UV
- 1987 Este fondată o nouă filială: BonaKemi USA inc.
- 2000 Bona începe producția noii serii de mașini de șlefuit
- 2000 Este fondată o nouă filială: BonaKemi Asia Pacific Pte Ltd
- 2001 Bona primește certificarea ISO 14001
- 2001 Bona investește în două noi fabrici în Suedia
- 2002 Achiziția unei noi fabrici în Pueblo, USA
- 2004 Sunt înființate Reprezentanțele din Panama și Shanghai
- 2005 Lansarea conceptului de șlefuire fără praf și a adezivului pe bază de silan Bona R850
- 2006 Deschiderea fabricii din Monroe, USA
- 2007 Lansarea Bona Naturale
- 2007 Deschiderea fabricii pentru finisaje UV în China
- 2008 Actualizarea numelui și a loggo-ului companiei
- 2008 Gama completă de adezivi pe bază de silan
- 2009 Încetarea vânzării de finisaje cu solvent în UE
- 2009 Bona Novia primește floarea UE
- 2010 Încetarea vânzării de adezivi cu solvent în UE
- 2010 Încetarea vânzării de produse de întreținere pe bază de solvent



Pasiune pentru pardoseli din lemn

Provocatorul an 2010

2010 este un an plin de provocări în lumea pardoselilor din lemn. În cadrul UE, Bona a încetat deja vânzările de finsaje pe bază de solvent. Anul acesta vom înceta și vânzările de adeziv pe bază de solvent. Inovarea continuă a soluțiilor sustenabile pentru pardoselile din lemn, reprezintă inima activității Bona.

Sistemul Bona

Prin Sistemul Bona, noi oferim o gamă completă de produse foarte performante și prietenoase mediului înconjurător. Acesta acoperă toate necesitățile unei pardoseli din lemn, pe întreaga ei durată de viață, fie că este vorba de șlefuire, finsare, instalare sau întreținere.

Cu Sistemul Bona vă garantăm compatibilitate deplină la orice nivel.

Lifetime Support

Oferta Lifetime Support reprezintă suportul nostru global și calea de a împărtăși experiența și cunoștințele noastre, pentru a facilita menținerea perfectă a unei suprafețe de parchet, oriunde în lume. Este un pachet complet de produse și servicii ce acoperă toate aspectele legate de întreținerea unei pardoseli din lemn, pe întreaga ei durată de viață, de la instalare până la întreținere și renovare.

Profesioniștii și proprietarii de pardoseli din lemn primesc, de la Bona, soluții ce durează peste generații.

Bona System





Suportul Bona

Bona este aproape de tine prin puternica organizație locală. Suntem pregătiți să te servim pe tine, cu toate nevoile legate de pardoselile din lemn. Nu ezita să contactezi oricare dintre persoanele de mai jos, fie că este vorba de parchet, suport tehnic sau întrebări despre produse. Suntem aici să te sprijinim în activitatea ta zilnică.

1 Director General

Monica Căprăroiu | 0722 501 772

E-mail: monica.capraroiu@bona.com



2 Director marketing
– vânzări și marketing

Daniel Peptea | Mobil: 0722 365 942
Tel./Fax: 021 317 02 22

E-mail: daniel.peptea@bona.com



3 Director tehnic
– vânzări și tehnic

Bogdan Tănăsescu | Mobil: 0723 842 167
Tel./Fax: 021 317 02 22

E-mail: bogdan.tanasescu@bona.com



4 Asistent

Anca Ciobanu | Tel./Fax: 031 405 75 93

E-mail: anca.crisan@bona.com



5 Suport Logistic

Marin Găgiu | 031 405 75 93



Bona România
Bd. Preciziei nr.1
Preciziei Business Center – tronson 1, etaj 3
Sector 6, București
România





Finisaje

Indiferent de gradul de luciu, culoare, rezistență la alunecare sau durabilitate, Bona vă poate oferi o soluție. Noi vă putem garanta un rezultat de primă clasă – o pardoseală frumoasă, durabilă și ușor de întreținut, indiferent de esența de lemn.

În anii 1970 am fost pionierii finisajelor ecologice, iar astăzi Bona este lider mondial ce oferă un sistem complet de finisaje pe bază de apă. Eforturile inovatoare spre sustenabilitate au primit numeroase recunoașteri oficiale. În următoarele pagini veți putea găsi tot ceea ce aveți nevoie, de la grunduri până la baițuri și lacuri.









CONȚINUT

- Lacuri
- Grunduri
- Bona Naturale
- Bona Sportive
- Ulei & Ceară
- Chituri



Finisaje

Lacuri

	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Descriere
  <p>Bona Traffic Anti Slip</p>	Anti Slip	WT153946001	3 x 4,95 L	Bona Traffic Anti Slip este un finisaj 100% poliuretanic, bicomponent, pe bază de apă ce conferă o excepțională durabilitate și protecție pardoselilor din lemn. Deține toate caracteristicile lui Bona Traffic, dar cu beneficii adiționale datorită formulei ce îndeplinește cele mai stricte standarde în privința rezistenței la alunecare în spațiile de lucru. Bona Traffic Anti Slip este soluția ideală pentru trepte, bucătării sau alte locații similare.
  <p>Bona Traffic</p>	<p>Mat</p> <p>Satinat</p>	<p>WT153646001</p> <p>WT 15334601</p>	<p>3 x 4,95 L</p> <p>3 x 4,95 L</p>	<p>Bona Traffic este un finisaj 100% poliuretanic, bicomponent pe bază de apă destinat pardoselilor din lemn din spațiile comerciale unde se cere o rezistență foarte ridicată la uzură. Traffic conferă un aspect clar, și natural de protecție invizibilă atunci când varianta IP (Mat) este utilizată.</p> <p>Corp solid: Ca. 34%. Timp de uscare: 3-4 ore la 20°C/60%r.h. Aplicare: Rola Bona Consum: 8-10 m²/L (120-100 g/m²)</p>
  <p>Bona Traffic Întăritor</p>		WH341045001	3 x 0,45 L	Întăritor pentru Traffic sau Flow
  <p>Bona Mega</p>	<p>Extra Matt</p> <p>Lucios</p> <p>Lucios</p> <p>Satinat</p> <p>Satinat</p> <p>Mat</p> <p>Mat</p>	<p>NPMEGAXM</p> <p>WT133013002</p> <p>WT133020002</p> <p>WT133313002</p> <p>WT133320002</p> <p>WT133613001</p> <p>WT133620001</p>	<p>3 x 5 L</p> <p>10 x 1 L</p> <p>3 x 5 L</p> <p>10 x 1 L</p> <p>3 x 5 L</p> <p>10 x 1 L</p> <p>3 x 5 L</p>	<p>Bona Mega este un lac 100% poliuretanic, pe bază de apă, monocomponent, destinat pardoselilor din lemn din cadrul locuințelor și a spațiilor comerciale supuse unui trafic ridicat. Reacția chimică de legătură este asigurată prin folosirea oxigenului din aer, Mega având performanțele unui lac bicomponent dar fără a necesita mixarea unui întăritor.</p> <p>Corp solid: Ca. 32%. Timp de uscare: 2,5-3 ore la 20°C/60%r.h. Aplicare: Rola Bona Consum: 8-10 m²/L (120-100 g/m²)⁴</p>



Finisaje

Lacuri

Tip

Articol Nr.

Ambalaj

Descriere

Bona Novia este un lac monocomponent pe bază de apă destinat finisării pardoselilor din lemn din cadrul locuințelor, supuse unei uzuri medii-ridicate. Bona Novia nu necesită aplicarea unui grund și conferă parchetului un ton cald.



Bona Novia

Lucios	WT230013001	10 x 1 L
Lucios	WT230020001	3 x 5 L
Satinat	WT230313001	10 x 1 L
Satinat	WT230320001	3 x 5 L
Mat	WT230613001	10 x 1 L
Mat	WT230620001	3 x 5 L

Corp solid: Ca. 30%.
Timp de uscare: 1–2 ore la 20°C/60%r.h.
Aplicare: Rola Bona
Consum: 8–10 m²/L (120-100 g/m²)^o



Bona Flow

Lucios	WT170046001	3 x 4,95 L
Satinat	WT170346001	3 x 4,95 L

Corp solid: Ca. 33%.
Timp de uscare: 2–3 ore la 20°C/60%r.h.
Aplicare: Rola Bona
Consum: 8–10 m²/L (120-100 g/m²)



Bona Crosslinker

Este un aditiv ce se utilizează împreună cu lacul Mega, având rolul de a îmbunătăți capacitatea de aderență a lacului atunci când se relăcuiește o suprafață de parchet prefinisat sau lăcuit cu un lac compatibil. Aditivul se adaugă doar la prima aplicare. Mixajul se realizează în proporție de 4%, obținută prin diluarea Crosslinker cu o parte egală de apă. Ex: 2% Crosslinker + 2% apă.





WH350005016

12 x 0,1 L

Mixare: 2% Crosslinker + 2% apă



Finisaje

Grunduri	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Descriere
 Bona Retarder		WX100006001	12 x 0,2 L	<p>Este un aditiv ce îmbunătățește capacitatea de nivelare a lacurilor și mărește timpul de uscare al finisajelor Bona pe bază de apă (grund, lac, Bona Naturale). Se folosește atunci când umiditatea aerului este scăzută sau când temperatura este foarte ridicată. Reduce riscul de uscare prea rapidă a lacului și de a lăsa urme de rolă.</p> <p>Mixare: maximum 4% Bona Retarder</p>
 Bona Prime Deep		GB100013001	10 x 1 L	<p>Bona Prime Deep este un grund pe bază de ulei ce conferă lemnului o colorare profundă și evidențiere a fibrei, dar fără conținut de compuși chimici dăunători. Este ușor de aplicat, fără risc de pătare și conține mai puțin de 10% VOC.</p> <p>Corp solid: Ca. 90%. Timp de uscare: min.12–max.72 ore la 20°C/60%r.h. Aplicare: Mașina monodisc sau șpaclu drept Consum: 30-40 m²/L (în funcție de metoda de aplicare)*</p>
 Bona Prime Classic		WB200013002 WB200020012	10 x 1 L 3 x 5 L	<p>Bona Prime Classic este un grund acrilic monocomponent, pe bază de apă, ce se aplică pe pardoselile din lemn înaintea folosirii finisajelor Bona pe bază de apă. Asigură o bună acoperire a porilor și este ușor elastic reducând riscul apariției rosturilor dintre lamele.</p> <p>Corp solid: Ca. 35%. Timp de uscare: 1–2 ore la 20°C/60%r.h. Aplicare: Rola Bona Consum: 8–10 m²/L (120-100 g/m²)</p>
 Bona Prime Tempo		WB260020001	3 x 5 L	<p>Bona Prime Tempo este un grund monocomponent poliuretan-acrilic, pe bază de apă, destinat aplicării pe parchet înaintea folosirii lacurilor Bona pe bază de apă. Este ușor de aplicat, se usucă repede și conferă suprafeței un aspect natural.</p> <p>Corp solid: Ca. 33%. Timp de uscare: 1 oră la 20°C-60%r.h. Aplicare: Rola Bona Consum: 8–10 m²/L (120-100 g/m²)</p>



Păstrează aspectul Natural

Încearcă noua generație de protecție pentru pardoseli din lemn

Bona Naturale conferă un aspect și o senzație tactică de naturalețe dar cu o protecție superioară. După ani de cercetări și teste, Bona a conceput această formulă specială de protecție capabilă de a păstra frumusețea naturală a lemnului.

Bona Naturale este metoda simplă și modernă de a oferi durabilitate lemnului deja perfect natural. Cu atenția și întreținerea adecvată, această protecție revoluționară poate fi păstrată pe întreaga durată de viață a pardoselii din lemn.





Finisaje

Grunduri	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Descriere
  <p>Bona Prime Intense</p>		WB250020001	3 x 5 L	<p>Bona Prime Intense este un grund monocomponent 100% poliuretanic, pe bază de apă, destinat aplicării pe parchet înaintea lacurilor Bona pe bază de apă. Produce o colorare bogată și crează o suprafață solidă ce îmbunătățește rezistența la uzură. Bona Prime Intense se folosește ca prim strat peste suprafețele tratate cu baiț.</p> <p>Corp solid: Ca. 32%. Timp de uscare: 1-2 ore la 20°C/60%r.h. Aplicare: Rola Bona Consum: 8-10 m²/L (120-100 g/m²)</p>

Bona Naturale	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Descriere
  <p>Bona Naturale 1-Comp.</p>	Ultramat	WT180646001	3 x 4,5 L	<p>Este o formulă unică de tratare a pardoselilor din lemn de acasă, conferind lemnului un aspect și o senzație tactilă de naturalețe. Bona Naturale 1-Component este pe bază de apă și conține mai puțin de 5% solvenți.</p> <p>Reflexie (la60°): Cca.6-9. Timp de uscare: 1,5/2,5-3 ore la 20°C/60%r.h. Aplicare: Rola Bona Naturale Consum: 7-9 / 8-10 m²/L (primul strat/al2lea strat)</p>

  <p>Bona Naturale 2-Comp.</p>	Ultramat	WT190646001	3 x 4,5 L	<p>Bona Naturale 2-Component oferă arhitecților și designerilor, o nouă cale de a obține aspectul complet natural al unei pardoseli din lemn în combinație cu durabilitatea și protecția necesară spațiilor comerciale sau publice. Rezistența la alunecare este conformă cu DIN 51130, iar R10 îl declară potrivit pentru spațiile publice, restaurante, etc unde sunt solicitate cerințe speciale cu privire la proprietățile anti-alunecare.</p> <p>Reflexie (la60°-80°): Cca.6-9. Timp de uscare: 3-4 ore la 20°C/60%r.h. Aplicare: Rola Bona Naturale Consum: 8-10 m²/L</p>
--	----------	-------------	-----------	--



Finisaje

Bona Naturale

	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Descriere
				<p>Bona Naturale Base se aplică înainte de Bona Naturale 2-Component, reducând riscul lipirii în margine a lamelelor și a diferențelor de culoare. Bona Naturale Base este pe bază de apă și îndeplinește cerințele VOC pentru 2010. Poate fi utilizat și ca prim strat pentru Bona Naturale 1-Component.</p>
	Bona Naturale Base	WB270646001	3 x 4,5 L	<p>Timpe de uscare: 1,5 ore la 20°C/60%r.h. Aplicare: Rola Bona Naturale Consum: 7–9 m²/L</p>



Bona Naturale repair Kit	AK180601	12 x 1	<p>Conține tot ceea ce este necesar efectuării de reparații locale asupra pardoselilor din lemn tratate cu Bona Naturale.</p> <p>Urmăriți video la www.bona.com/naturale</p>
--------------------------	----------	--------	---

Bona Sportive

	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Descriere
				<p>Bona Sportive Finish este un lac bicomponent, 100% poliuretanic, pe bază de apă, destinat tratării pardoselilor din lemn din sălile de sport. Lacul are o mare rezistență la uzură și îndeplinește norma DIN 18 032 privind rezistența la alunecare.</p>
	Bona Sportive Finish	<p>Lucios</p> <p>Mat</p>	<p>WT134024001</p> <p>WT134624001</p>	<p>2 x 10 L</p> <p>2 x 10 L</p>





Sistemul Bona Sportive

Performanță maximă pentru multe meciuri

Pardoselile de sport reprezintă o parte vitală a performanței sportive. Dar majoritatea activităților sportive agresează suprafețele de sport, conducând la scurtarea duratei lor de viață și la costuri de renovare, dacă nu beneficiază de o întreținere adecvată. Din acest motiv am creat Sistemul Bona Sportive, o soluție completă pentru tratarea, întreținerea și renovarea pardoselilor cu destinație sportivă. Sistemul Bona Sportive este cea mai ușoară cale de a crește performanța și de a asigura o mai lungă durată de viață. Nu contează cât de mult și intens vei juca, suprafața va rezista!

Astăzi, Bona este membru în consiliul centrului de studii tehnice al Fiba.

bona.com/sportive



Bona[®]



Finisaje

Bona Sportive

Tip

Articol Nr.

Ambalaj

Descriere



Bona Sportive Primer este un grund pe bază de apă, monocomponent, destinat aplicării pe pardoselile din lemn din sălile de sport, înainte de aplicarea lacului Bona Sportive. Acoperă foarte bine porii lemnului și îi conferă un aspect natural.

Bona Sportive Primer

WB250024001

2 x 10 L

Corp solid: Ca. 32%.
Timp de uscare: 2–2,5 ore la 20°C/60%r.h.
Aplicare: Rola Bona
Consum: 8m²/L



Bona Sportive Cleaner Plus este un detergent alcalin, concentrat, destinat curățării ocazionale a pardoselilor din sălile de sport, pentru îndepărtarea petelor de transpirație și alți agenți contaminanți. Suprafețele devenite alunecoase își recapătă proprietățile anti-alunecare prin curățare cu acest detergent. Poate fi utilizat și pentru îndepărtarea urmelor persistente.

Bona Sportive Cleaner Plus

WM650013017

10 x 1 L

WM650020006

3 x 5 L

Diluare:
Curățenie: 1L / 5L apă
Pete dificile: 1 căpăcel / 100ml apă



Bona Sportive Cleaner este un detergent concentrat, ușor alcalin, destinat curățării în mod regulat a pardoselilor din sălile de sport.

Bona Sportive Cleaner

WM640013024

10 x 1 L

WM640020007

3 x 5 L

Diluare:
Pentru curățare normală 5 căpăcele / 10L apă
Pardoseli foarte murdare: 10 căpăcele / 10L apă



Finisaje

Bona Sportive

Tip

Articol Nr.

Ambalaj

Descriere

Bona Sportive Paint este o vopsea poliuretan-acrilică, monocomponentă destinată trasării marcajelor în sălile de sport. Se poate utiliza și în scopuri decorative.



Negru	WC651313001	6 x 1 L
Alb	WC651413001	6 x 1 L
Albastru închis	WC651513001	6 x 1 L
Albastru deschis	WC651613001	6 x 1 L
Roșu	WC651713001	6 x 1 L
Portocaliu	WC651813001	6 x 1 L
Verde	WC651913001	6 x 1 L
Galben	WC652013001	6 x 1 L

Bona Sportive Paint



Întăritor pentru lacul Bona Sportive

Bona Sportive Întăritor




WH350008001

1 x 0,4 L



Finisaje

Ceară & Ulei

	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Descriere
 Bona Oil 90		GT530020007	2 x 5 L	<p>Bona Oil 90 este un ulei de întărire ce conține mai puțin de 10% solvenți, destinat tratării pardoselilor din lemn expuse unei uzuri medii-ridicate. Se aplică foarte ușor iar timpul de uscare este redus.</p> <p>Corp solid: Ca. 90%. Consum: 10-12m²/L Pentru informații suplimentare consultați fișa tehnică</p>
 Bona Oil 45		GT531020008	2 x 5 L	<p>Bona Oil 45 este un ulei de întărire destinat tratării pardoselilor din lemn expuse unei uzuri medii sau ridicate. Are un timp de deschidere lung permițând astfel finisarea suprafețelor mari.</p> <p>Corp solid: Ca. 45%. Consum: 10-12m²/L Pentru informații suplimentare consultați fișa tehnică</p>
 Bona Hard Wax Oil		AF3100025	2 x 2,5 L	<p>Bona Hard Wax Oil este un ulei ce conferă parchetului un aspect natural reconfortant, datorită formulei deosebite ce conține amestec de ulei și ceară. Suprafața beneficiază de o rezistență sporită împotriva prafului și a lichidelor. Este destinat tratării pardoselilor din lemn ce vor fi expuse unei uzuri medii-ridicate.</p> <p>Corp solid: Ca. 47%. Aplicare: Rola Bona de mohair cu păr scurt Consum: 20-24m²/L</p>
		AF3102010	1 x 10 L	



Finisaje

Bona Deck Oil	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Descriere
 <p>Bona Deck Oil</p>		GT538020010	2 x 5 L	<p>Bona Deck Oil este un ulei de impregnare, pe bază de ulei de pin și de in, destinat protejării suprafețelor exterioare din lemn. Conține agenți ce reduc efectul radiațiilor UV asupra lemnului.</p> <p>Corp solid: Ca. 25%. Aplicare: pensulă sau aplicator Consum: 6-10m²/L (în funcție de gradul de absorbție al lemnului)</p>
		NPBDECKLT		

Chituri	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Descriere
 <p>Bona Mix&Fill</p>		WF21001301	10 x 1 L	<p>Mix&Fill este un chit pe bază de apă ce se amestecă cu rumegușul rezultat de la șlefuire, destinat acoperirii rosturilor dintre lamelele de parchet de max.2mm. Poate fi utilizat cu toate finisajele Bona, oferindu-i parchetarului posibilitatea de a lucra cu un sistem complet pe bază de apă.</p> <p>Tip de produs: dispersie acrilică. Timp de uscare: cca.20min la 20°C/60%r.h. Aplicare: Șpaclu drept Consum: 10 m²/L</p>
		WF21002001	3 x 5 L	



Finisaje

Chituri

Tip

Articol Nr.

Ambalaj

Descriere

Bona GapMaster este un mastic fără conținut de silicon, destinat astupării rosturilor dintre parchet și plintă și a celorla din împrejurul tocurelor de ușă. Este un compus poliacrilat ce poate fi șlefuit și finsat cu lacuri de parchet. Nu conține solvenți, este lipsit de miros și păstrează un grad ridicat de flexibilitate. Expandează cca.7%.



Bona Gapmaster



Fag închis

AF4411311000

12 x 0,31L



Brad

AF4411311100

12 x 0,31L



Stejar închis

AF4411311200

12 x 0,31L



Alb

AF4411311300

12 x 0,31L



Arțar

AF4411311400

12 x 0,31L



Fag deschis

AF4411311500

12 x 0,31L



Stejar deschis

AF4411311600

12 x 0,31L



Cireș

AF4411311700

12 x 0,31L



Stejar aburit

AF4411311800

12 x 0,31L



Wenge

AF4411311900

12 x 0,31L



Negru

AF4411312000

12 x 0,31L



Nuc

AF4411312100

12 x 0,31L



Teak

AF4411312200

12 x 0,31L



Roșu exotic

AF4411312300

12 x 0,31L



Finisaje

Chituri

Tip

Articol Nr.

Ambalaj

Descriere

Bona Parkett Repair este o pastă de reparații pe bază de apă, gata preparată pentru utilizare, destinată astupării rosturilor minore la parchet sau corectarea unor mici defecte - creștături, urme, adâncituri, la parchet masiv, stratificat sau pardoseli laminate.



Bona Parkett Repair

Stejar deschis	AF44212000	12 x 0,125
Stejar închis	AF442121000	12 x 0,125
Maro închis	AF44213000	12 x 0,125
Maro deschis	AF44214000	12 x 0,125
Crem	AF44215000	12 x 0,125
Maro	AF44216000	12 x 0,125

Bona Parquet Décor este un sistem de băituri destinat modificării culorii parchetului. Sunt disponibile 8 culori de bază ce pot fi mixate între ele pentru obținerea altor tonalități de culoare și se folosește în sistem cu Bona Prime Intense și Bona Traffic sau cu uleiurile Bona Oil 45 și Bona Oil 90.



Bona Parquet Decor

	Paduk	GT535013003	6 x 1 L
	Salcâm	GT535013007	6 x 1 L
	Wenge	GT535013011	6 x 1 L
	Alb	GT535013015	6 x 1 L
	Teak	GT535013019	6 x 1 L
	Abanos	GT535013023	6 x 1 L
	Mahon	GT535013027	6 x 1 L
	Natural	GT535013031	6 x 1 L



Șlefuire




Șlefuirea unei pardoseli era o lucrare neplăcută datorită prafului răspândit pretutindeni. Acum este istorie, datorită sistemului de șlefuire fără praf de la Bona! Continuu, Bona a îmbunătățit condițiile de lucru ale parchetarilor și a stabilit noi standarde, prin mașini de șlefuit eficiente, ergonomice și fără pierderi de praf. Aici găsești gama completă de mașini de șlefuit și abrazive.

CONȚINUT

- Bona Belt
- Bona FlexiDrum
- Bona FlexiSand
- Mașini de margini
- Mașini monodisc
- Bona DCS 70
- Bona S20 Aspirator
- Abrazive



Șlefuire

Mașini	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Date Tehnice
 Bona Belt				<p>Este o puternică mașină cu bandă continuă destinată șlefuirii în câmp, fiind capabilă să rezolve cele mai dificile lucrări. Forma compactă și precizia mecanismelor conferă o manevrabilitate ușoară.</p> <p>Motor: 230V Putere:2,2kw Tambur: 250mm/200mm Greutate: 74kg Pentru informații suplimentare vizitați www.bona.com</p>
	Tambur 250 mm	AMO110000.3	1	
	Tambur 200 mm	AMO110001.3	1	
 Bona FlexiDrum				<p>Beneficiind de multe dintre caracteristicile mașinii Bona Belt, FlexiDrum este o mașină eficientă pentru șlefuirea tuturor esențelor de lemn. Modelul constructiv unic al tamburului permite înlocuirea rapidă și fără efort a abrazivei.</p> <p>Motor: 230V Putere: 2,2kw Tambur: 200mm Greutate: 63kg Pentru informații suplimentare vizitați www.bona.com</p>
	Tambur 200 mm	AMO150009.3	1	
 Bona FlexiSand				<p>Bona FlexiSand este cu adevărat o mașină multifuncțională ce poate șlefui, curăța, uleia sau băițui pardoseli din lemn. Această robustă mașină este dotată cu un puternic motor cu 2 viteze, un disc multifuncțional și un design ergonomic. Mânerul pliabil și roțile de dimensiuni mărite contribuie la ușurința în transport și depozitare.</p> <p>Pentru informații suplimentare vizitați www.bona.com</p>
		AMO310000	1	





Șlefuire

Mașini de margini

	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Date Tehnice
 <p>Bona Edge</p>	Lungime braț 220 mm	AMO230009.3	1	<p>Bona Edge este o mașină foarte puternică și cu greutate redusă destinată șlefuirii marginilor. Este disponibilă în variantele Standard și „Braț-lung.</p> <p>Motor: 230V @50Hz Viteză rotație disc: 3000 rpm Putere: 2 kw, 10A Pierdere de praf: <1 mg per m³ aer Diametru disc: 178 mm Greutate: 15 kg Lungime braț: 230mm sau 330 mm Pentru informații suplimentare vizitați www.bona.com</p>
	Lungime braț 330 mm	AMO230010.3	1	
 <p>Bona Edge 130</p>	Lungime braț 130 mm	AMO230018.3	1	<p>Bona Edge 130 este o mașină foarte puternică destinată șlefuirii marginilor, a cărei braț este cu 10cm mai scurt decât al Bona Edge Standard.</p> <p>Motor: 230V @50Hz Putere motor: 2kw Viteză rotație disc: 3000rpm Pierdere de praf: <1mg per m³ aer Diametru disc: 178mm Greutate: 14,5kg Lungime braț: 130mm Pentru informații suplimentare vizitați www.bona.com</p>
 <p>Bona Edge Mini Edge</p>	Lungime braț 145 mm	AMO260000.0	1	<p>Bona Mini Edge este ideală pentru scări, trepte sau alte locuri greu accesibile. Suportul suplimentar pentru stabilitate pe trepte este inclus.</p> <p>Motor: 230V @50Hz Putere: 1,3kw Viteză rotație disc: 4000rpm Pierdere de praf: <2mg per m³ aer Diametru disc: 150mm Greutate: 9kg Lungime braț: 145mm sau 245mm Pentru informații suplimentare vizitați www.bona.com</p>
Lungime braț 245 mm	AMO260001.0	1		





Șlefuire

Mașini monodisc	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Date Tehnice
 <p>Bona Buffer</p>	monodisc	AMC737000	1	<p>Bona Buffer este o mașină monodisc pentru șlefuirea finală a parchetului și între straturile de finisaj.</p> <p>Motor: 220v@50Hz Putere: 1200W Viteză rotație disc: 120rpm Diametru placă: 407mm Pentru informații suplimentare vizitați www.bona.com</p>
 <p>Bona Minibuffer</p>		AMC718010	1	<p>Bona Mini Buffer este o mașină monodisc destinată preponderent operațiilor de întreținere și pentru refinisarea pardoselilor din lemn.</p> <p>Putere: 500W /240V Diametru disc: 300mm Lungime cablu: 7,5m Greutate: 13kg Pentru informații suplimentare vizitați www.bona.com</p>



Șlefuire

Masini	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Date Tehnice
				<p>Un dispozitiv portabil cu sistem de separare a prafului, de tip ciclon în 2 pași și filtru deosebit. Praful este colectat într-un sac ușor de înlocuit și care previne pierderile de praf. Sunt disponibile atât filtrele cât și sacii LongoDustBag.</p> <p>Greutate: 38kg Dimensiuni: 730 x 600 x 1200mm Capacitate colectare praf: 80L Motor: 1200W, 230V, 5A Flux de aer: 250mc aer per oră Filtru Grosier: filtru conic din poliester ondulat 1sqM Filtru Fin: Clasa H 13 (99,996%, 0.3µM) 0.66sqM Diametru tub: 45mm Lungime furtun: 7,5m inclusiv adaptorii de conectare Pentru informații suplimentare vizitați www.bona.com</p>
Bona DCS 70		AMO530005	1	

Alte mașini	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Date Tehnice
				<p>Un aspirator robust, manevrabil și puternic. Unitatea se poate conecta la mașina monodisc prin furtunul de 4m lungime, permițându-vă libertatea în mișcare și o colectare eficientă a prafului. Date Tehnice</p> <p>Putere: 1000W/230V Capacitate colectare praf: 10L Lungime cablu: 10m Greutate: 10kg Pentru informații suplimentare vizitați www.bona.com</p>
Bona S20 Aspirator		AMC020000	1	



Șlefuire

Abrazive

Tip

Articol Nr.

Ambalaj

Descriere

Benzile abrazive Bona 8300 sunt antistatice iar materialul abraziv este constituit dintr-un mix de Zirconiu ce permite șlefuirea a cel puțin 100mp. Sunt utilizabile cu mașina Bona Flexi Drum. Pentru o șlefuire fără praf folosiți aceste benzi împreună cu mașinile Bona și Bona DCS70.



Bona Bandă continuă 8300
Antistatic Zirconiu 200 x 551 mm

24	AAS467600243	10
36	AAS467600363	10
40	AAS467600403	10
60	AAS467600603	10
80	AAS467600803	10
100	AAS467601003	10
120	AAS467601203	10

Benzile abrazive Bona 8300 sunt antistatice iar materialul abraziv este constituit dintr-un mix de Zirconiu ce permite șlefuirea a cel puțin 100mp. Sunt utilizabile atat mașinile Bona Belt cât și cu alte mărci. Pentru o șlefuire fără praf folosiți aceste benzi împreună cu mașinile Bona și Bona DCS70.



Bona Bandă continuă 8300
Antistatic Zirconiu 200 x 750 mm

24	AAS467700243	10
36	AAS467700363	10
40	AAS467700403	10
60	AAS467700603	10
80	AAS467700803	10
100	AAS467701003	10
120	AAS467701203	10



Șlefuire

Abrazive

Tip

Articol Nr.

Ambalaj

Descriere

Benzile abrazive Bona 8300 sunt antistatice iar materialul abraziv este constituit dintr-un mix de Zirconiu ce permite șlefuirea a cel puțin 100mp. Sunt utilizabile atat mașinile Bona Belt cât și cu alte mărci. Pentru o șlefuire fără praf folosiți aceste benzi împreună cu mașinile Bona și Bona DCS70.



Bona Bandă continuă 8300
Antistatic Zirconiu 250 x 750 mm

24	AAS467800243	10
36	AAS467800363	10
40	AAS467800403	10
60	AAS467800603	10
80	AAS467800803	10
100	AAS467801003	10
120	AAS467801203	10

Discuri abrazive de zirconiu, antistatice pentru utilizarea cu mașinile Bona Edge. Pentru o șlefuire fără praf folosiți aceste discuri împreună cu mașinile Bona și Bona DCS70.



Bona Discuri 8300
Antistatic Zirconiu 178 mm

24	AAS467400245	25
36	AAS467400365	25
40	AAS467400406	50
60	AAS467400606	50
80	AAS467400806	50
100	AAS467401006	50
120	AAS467401206	50



Șlefuire

Abrazive

Tip

Articol Nr.

Ambalaj

Descriere

Discuri abrazive de zirconiu, antistatice pentru utilizarea cu mașinile Bona Mini Edge. Pentru o șlefuire fără praf folosiți aceste discuri împreună cu mașinile Bona și Bona DCS70.



Bona Discuri 8300
Antistatic Zirconiu 150 mm

24	AAS467500245	25
36	AAS467500365	25
40	AAS467500406	50
60	AAS467500606	50
80	AAS467500806	50
100	AAS467501006	50
120	AAS467501206	50

Benzile abrazive Bona 8900 sunt antistatice, se pot utiliza atât cu mașinile Bona Belt cât și cu alte mărci. Pentru o șlefuire fără praf folosiți aceste benzi împreună cu mașinile Bona și Bona DCS70.



Bona Bandă continuă 8900
Antistatic 200 x 750 mm

16	AAS444000163	10
24	AAS444000243	10
36	AAS444000363	10
40	AAS444000403	10
60	AAS444000603	10
80	AAS444000803	10
100	AAS444001003	10
120	AAS444001203	10



Șlefuire

Abrazive

Tip

Articol Nr.

Ambalaj

Descriere

Benzile abrazive Bona 8900 sunt antistatice, se pot utiliza atât cu mașinile Bona Belt cât și cu alte mărci. Pentru o șlefuire fără praf folosiți aceste benzi împreună cu mașinile Bona și Bona DCS70.



Bona Bandă continuă 8900
Antistatic 250 x 750 mm

Tip	Articol Nr.	Ambalaj
16	AAS445000163	10
24	AAS445000243	10
36	AAS445000363	10
40	AAS445000403	10
60	AAS445000603	10
80	AAS445000803	10
100	AAS445001003	10
120	AAS445001203	10

Discuri abrazive antistatice utilizabile cu mașinile Bona Mini Edge. Pentru o șlefuire fără praf folosiți aceste discuri împreună cu mașinile Bona și Bona DCS70.



Bona Discuri 8800/8900
Antistatic 150 mm

Tip	Articol Nr.	Ambalaj
16	AAS441000165	25
24	AAS441000245	25
36	AAS441000365	25
40	AAS441000406	50
60	AAS441000606	50
80	AAS441000806	50
100	AAS441001006	50
120	AAS441001206	50



Șlefuire

Abrazive

Tip

Articol Nr.

Ambalaj

Descriere

Discuri abrazive antistatice utilizabile cu mașinile Bona Edge. Pentru o șlefuire fără praf folosiți aceste discuri împreună cu mașinile Bona și Bona DCS70.



Bona Discuri 8800/8900
Antistatic 178 mm

16	AAS441100165	25
24	AAS441100245	25
36	AAS441100365	25
40	AAS441100406	50
60	AAS441100606	50
80	AAS441100806	50
100	AAS441101006	50
120	AAS441101206	50

Discuri dublu-abrazive antistatice utilizabile cu mașina Bona Flexisand și Bona Buffer.



Bona Discuri dublu-abrazive
8800/8900 Antistatic 407 mm

16	AAS442000163	10
24	AAS442000243	10
36	AAS442000363	10
40	AAS442000403	10
60	AAS442000603	10
80	AAS442000803	10
100	AAS442001003	10
120	AAS442001203	10



Șlefuire

Abrazive

Tip

Articol Nr.

Ambalaj

Descriere

Discuri dublu-abrazive. Se utilizează cu mașina Bona Flexisand și Bona Buffer.



Bona Discuri dublu-abrazive
8100 Siliciu 407 mm

16	AAS466800163	10
24	AAS466800243	10
36	AAS466800363	10
40	AAS466800403	10
50	AAS466800603	10
60	AAS466800803	10
80	AAS466801003	10
100	AAS466801203	10
120	AAS466801503	10

Discuri abrazive siliciu. Se utilizează cu mașinile Bona Mini Edge.



Bona Discuri 8100
Siliciu 150 mm

16	AAS466900165	25
24	AAS466900245	25
36	AAS466900365	25
40	AAS466900406	50
50	AAS466900506	50
60	AAS466900606	50
80	AAS466900806	50
100	AAS466901006	50
120	AAS466901206	50



Șlefuire

Abrazive

Tip

Articol Nr.

Ambalaj

Descriere

Discuri abrazive siliciu. Se utilizează cu mașinile Bona Edge.



Bona Discuri 8100
Siliciu 178 mm

16	AAS467100165	25
24	AAS467100245	25
36	AAS467100365	25
40	AAS467100406	50
50	AAS467100506	50
60	AAS467100606	50
80	AAS467100806	50
100	AAS467101006	50
120	AAS467101206	50



Bona Bandă ceramică 8700
200 x 750 mm

Bandă ceramică utilizabilă cu mașinile Bona Belt. Nivelează cu ușurință cele mai denivelate pardoseli din lemn și îndepărtează eficient cele mai groase și dificile straturi de finisaje.

36	AAS469500363	5
50	AAS469500503	5



Bona Bandă ceramică 8700
250 x 750 mm

Bandă ceramică utilizabilă cu mașinile Bona Belt. Nivelează cu ușurință cele mai denivelate pardoseli din lemn și îndepărtează eficient cele mai groase și dificile straturi de finisaje.

36	AAS469600363	5
50	AAS469600503	5



Șlefuire

Abrazive

Tip

Articol Nr.

Ambalaj

Descriere



Bona Superpad 280 mm

Paduri utilizabile cu Bona Mini Buffer.

Alb	AA68041000	5
Bej	AA68042000	5
Roșu	AA68043000	5



Bona Paduri 407 mm / 25 mm

Paduri utilizabile cu mașinile Bona Flexisand și Bona Buffer.

Negru	AAS867300018	5
Verde	AAS867300028	5
Bej	AAS867300038	5
Roșu	AAS867300048	5
Alb	AAS867300058	5
Vișiniu	AAS867300068	5



Bona Aripioare abrazive


Aripioare abrazive pentru șlefuirea între straturile de finisaj cu Sistemul Scrad.

120	AAS468601206	50
150	AAS468601506	50
220	AAS468602206	50




Șlefuire


Abrazive

	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Descriere
				Pad pentru utilizarea aripioarelor abrazive, discurilor dublu-abrazive și a plaselor abrazive cu mașinile monodisc
Bona Scrad 407		AAS854303208	5	Pad pentru utilizarea aripioarelor abrazive, discurilor dublu-abrazive și a plaselor abrazive

Plase abrazive. Se utilizează cu mașinile Bona Flexisand și Bona Buffer.

	60	AAS867100603	10
	80	AAS867100803	10
	100	AAS867101003	10
	120	AAS867101203	10
	150	AAS867101503	10
	180	AAS867101803	10
Bona Plase abrazive 407 mm	220	AAS867102203	10

Plase abrazive utilizabile cu mașina Bona Mini Buffer.

	80	AAS872000803	10
	100	AAS872001003	10
Bona Plase 280 mm	120	AAS872001203	10



Instalare

Instalarea pardoselii din lemn este cheia obținerii rezultatului final excelent. Trebuie să avem combinația corectă dintre putere și elasticitate pentru a obține o bază solidă pentru o podea frumoasă și durabilă. Stratul suport umed sau denivelat se remediază cu soluțiile de la Bona. Cercetarea constantă, anii de experiență și dialogul continuu cu montatorii, ne-au dat posibilitatea să fim în avangardă cu dezvoltarea produselor.

CONȚINUT

- Adezivi Reactivi pe bază de Silan
- Adezivi în Dispersie
- Adezivi Reactivi Poliuretanici
- Alți adezivi
- Amorse
- Șape de Egalizare
- Hidroizolații
- Șapă - Reparare



Instalare

Adezivi Reactivi pe bază de Silan

	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Descriere
 				<p>R 845 este un adeziv monocomponent pe bază de silan destinat instalării parchetului stratificat. Reduce tensiunile exercitate asupra stratului suport. Nu necesită folosirea unei amorse înainte de lipire. Nu conține solvenți și nici apă, materialul căzut pe parchet se îndepărtează cu ușurință. Bona R845 are o fixare inițială puternică.</p> <p>Baza: prepolimer silanic modificat. Culoare: crem. Vâscozitate: ușor de aplicat - stabil.</p>
Bona R845		BR845054GB	24 kg	
 				<p>R850 este un adeziv elastic, monocomponent pe bază de silan destinat instalării parchetului. Nu conține solvenți și nici apă, practic nu are efect asupra lemnului. Textura este fermă reținând forma șpaclului. Materialul împrășcat pe parchet se îndepărtează cu ușurință.</p> <p>Baza: prepolimer silanic modificat. Culoare: crem. Vâscozitate: ușor de aplicat - stabil.</p>
Bona R850		BR850028FS	1 x 15 kg	
				<p>Bona R850T este un adeziv monocomponent elastic pe bază de silan ce se aplică cu pistolul. Are fixare rapidă, textură fermă și poate fi utilizat la majoritatea tipurilor de parchet.</p>
Bona R850T		BR850T61	600 ml / 0,90 kg	
 				<p>R860 este un adeziv monocomponent elastic, pe bază de silan cu foarte mare putere de fixare. Are proprietăți similare cu R850, dar poate fi utilizat și ca sistem bicomponent, prin adăugare de apă pentru accelerarea timpului de fixare.</p> <p>Baza: prepolimer silanic modificat. Culoare: crem. Vâscozitate: ușor de aplicat - stabil.</p>
Bona R860		BR860028GB	15 kg	
				<p>R880 este un adeziv de construcții, pe bază de silan ce poate fi utilizat în diverse aplicații.</p> <p>Baza: prepolimer silanic modificat. Culoare: bej. Vâscozitate: ușor de aplicat - stabil.</p>
Bona R880		BR880310	310 ml	



Instalare

Adezivi Reactivi Poliuretanic

	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Descriere
  Bona R770		BR770025	12 kg	<p>R770 este un adeziv bicomponent, poliuretanic 100%, ce nu conține apă sau solvenți organici. Adezivul se întărește prin reacție chimică fără a se contracta. R770 este potrivit pentru parchet sensibil la apă sau pe șape puțin sau deloc absorbante.</p> <p>Baza: mixtură Polyol și MDI . Culoare: comp.A alb; comp.B maro. Vâscozitate: ușor de aplicat - stabil.</p>
		BR770050	7 kg	
 Bona R777		BR777027RO	14 kg	<p>R777 este un adeziv bicomponent, poliuretanic 100%, ce nu conține apă sau solvenți organici. Adezivul se întărește prin reacție chimică fără a se contracta. R777 este potrivit pentru parchet sensibil la apă sau pe șape puțin sau deloc absorbante.</p> <p>Baza: mixtură Polyol și MDI . Culoare: comp.A alb; comp.B maro. Vâscozitate: ușor de aplicat - stabil.</p>

Adezivi în Dispersie

	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Descriere
 Bona D 700		BD700013GB	10 x 1 kg	<p>D700 este un adeziv în dispersie fără conținut de solvent, potrivit lipirii majorității tipurilor de esențe lemnoase, în special pentru fixarea nut-feder a parchetului stratificat sau a pardoselilor laminate.</p> <p>Baza: dispersie polivinilacetat. Culoare: alb.</p>



Instalare

Adezivi în Dispersie

	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Descriere
				D705 este un adeziv în dispersie, pentru instalarea pardoselilor din lemn, având un conținut redus de apă și 4% solvent. Este ușor de aplicat, având un timp de deschidere lung iar fixarea este rapidă.
Bona D705		BD705047RO	22 kg	Baza: dispersie polivinilacetat . Culoare: alb-gălbui. Vâscozitate: ușor de aplicat - stabil.

				D720 este un adeziv în dispersie cu conținut redus de apă și fără solvenți, destinat instalării pardoselilor din lemn sensibile la umflare sau acolo unde este necesară o stabilizare rapidă a adezivului. Textura fermă rețină modelul șpaclului iar timpul de deschidere este lung.
Bona D720		BD720047	22 kg	Baza: dispersie polivinilacetat . Culoare: alb-gălbui. Vâscozitate: ușor de aplicat - stabil.

Alți adezivi

	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Descriere
				S760 este un adeziv monocomponent pe bază de solvenți - acetona și etanol. Timpul de deschidere lung îl recomandă pentru montajul de parchet ce necesită o tehnică elaborată. Adezivul întărit devine plastic-dur.
Bona S760		BS760031	25 kg	Baza: polivinilacetat și rășini naturale modificate . Culoare: alb-gălbui. Vâscozitate: ușor de aplicat - stabil.



Instalare

Amorse	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Descriere
 Bona D500		BD500020RO	3 x 5 L	<p>Este o amorsă monocomponentă destinată pregătirii șapelor înaintea utilizării adezivilor Bona în dispersie apoasă. Nu conține solvenți și este permeabil la vapori.</p> <p>Baza: dispersie sintetică polivinilacetat . Culoare: alb. Vâscozitate: ușor de aplicat - fluid.</p>
 Bona D510		BD510020DE	3 x 5 kg	<p>Este o amorsa monocomponenta destinata pregatirii sapelor inainte de aplicarea sapelor de egalizare Bona H600, H610. Nu contine solventi.</p> <p>Baza: dispersie sintetica polivinilacetat . Culoare: alb. Vâscozitate: ușor de aplicat - fluid.</p>
 Bona D530		BD530024DE	2 x 5 kg	<p>Este o amorsa bicomponentă în dispersie ce formează o peliculă pe stratul suport.Se utilizează ca amorsă peste suporturi neabsorbante înainte de lipirea parchetului cu adezivul reactiv Bona R770.</p> <p>Baza: dispersie epoxidică cu întăritor aminic . Culoare: comp.A roșu; comp.B alb. Vâscozitate: ușor de aplicat.</p>
 Bona D550 Speed		BD550020FS	3 x 5 kg	<p>Bona D550 Speed este o amorsă monocomponentă, în dispersie, destinată pregătirii șapelor înainte de aplicarea șapei de egalizare autonovelantă Bona H650 Speed.Nu conține solvenți.</p> <p>Baza :dispersie sintetică. Culoare: alb. Vâscozitate: ușor de aplicat.</p>



Instalare

Amorse	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Descriere
Bona S520		BS520020RO	4 x 5 L	S520 este o amorsă destinată pregătirii șapelor înainte de utilizarea adezivului Bona S760. Baza: polivinilacetat și rășini naturale modificate . Culoare: galben transparent. Vâscozitate: ușor de aplicat.

Șape de Egalizare	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Descriere
Bona H600		BH600031DE	25 kg	H600 este o șapă de egalizare pe bază de ciment, autonivelantă și cu uscare rapidă. Peste ea se poate instala parchet masiv, stratificat, lampparchet și mozaic. Poate fi acoperită după 24 de ore, are putere și rezistență ridicată și contracție redusă. Doar pentru utilizare la interior. Baza: ciment. Culoare: gri.
Bona H610		BH610031	25 kg	H610 este un mortar de reparații la interior, cu uscare și întărire rapidă. Este ideală pentru umplerea găurilor și a denivelărilor majore din stratul suport. Baza: ciment și rășini sintetice. Culoare: gri.



Instalare


Șape de Egalizare

	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Descriere
				H650 Speed este o șapă de egalizare, autonivelantă, cu uscare ultra-rapidă potrivită lucrărilor de renovare sau instalare unde rapiditatea execuției este cerută. Peste ea se lipește cu adezivul Bona R850 Speed.
Bona H650 Speed		BH650031	25 kg	Baza: ciment și rășini sintetice. Culoare: gri.

Hidroizolații

	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Descriere
				Bona R580 este o membrană hidroizolatoare pe bază de silan cu o formulă unică, ce se aplică într-un singur strat și având un timp de fixare scurt. Nu conține apă și nici solvenți. Este destinată pregătirii șapelor cu probleme de umiditate, înainte de instalarea parchetului cu adezivi pe bază de silan. R580 este compatibilă cu șapa de egalizare Bona H650Speed. Se poate utiliza și ca sistem bicomponent prin adăugare de apă ce va conduce la reducerea timpului de fixare.
Bona R580		BR580050GB	1 x 7 kg	Baza: silan. Culoare: alb. Vâscozitate: ușor de aplicat - autonivelant.



				R410 este o rășină epoxidică, bicomponentă, fără conținut de apă sau solvent, potrivită amorsării, consolidării și izolării șapelor împotriva umidității reziduale de până la 5% CM.
Bona R410		BR410020RO	1 x 5 kg	Baza: rășini epoxidice. Culoare: incolor/clar. Vâscozitate: ușor de aplicat.



Instalare

Finisaje

Șlefuire

Instalare

Întreținere

Unelte & Accesorii

Șapă - Reparare

Tip

Articol Nr.

Ambalaj

Descriere



R400 este o rășină poliestică, bicomponentă, destinată reparării crăpăturilor din stratul suport.

Bona R 400

BR400013DE

6 x 1L



Întreținere

Întreținerea pardoselii din lemn este principala neliniște a proprietarului. Întreținerea regulată este necesară pentru a menține frumusețea pardoselii în anii ce vor urma. Curățenia devine mai ușoară folosind produsele de întreținere de la Bona.

Bona oferă toate produsele necesare unei întrețineri de calitate, fiind concepute pentru toate tipurile de parchet: lăcuit, uleiat sau prefinisat. Sortimentația noastră cuprinde atât produse destinate utilizării profesioniste cât și celei domestice.

CONȚINUT

- Pardoseli Lăcuite
- Pardoseli Uleiate
- Prep
- Bona Sportive
- Produse de Uz Casnic



Întreținere

Finisaje





Șlefuire

Instalare

Întreținere

Unelte & Accesorii

Pardoseli Lăcuite

	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Descriere
 Bona Cleaner		WM760013001	10 x 1 L	Noua formulă, mai puternică și cu generare redusă de spumă pentru curățarea pardoselilor din lemn lăcuite. Are pH neutru și nu lasă urme de reziduuri. Valoare pH: concentrat cca.11
		WM760020001	3 x 5 L	
 Bona Sportive Cleaner		WM640013024	10 x 1 L	Bona Sportive Cleaner este un detergent concentrat, ușor alcalin, destinat curățării în mod regulat a pardoselilor din sălile de sport. Valoare pH: concentrat cca.10; diluat cca.8
		WM640020007	3 x 5 L	
 Bona Sportive Cleaner Plus		WM650013017	10 x 1 L	Bona Sportive Cleaner Plus este un detergent alcalin, concentrat, destinat curățării ocazionale a pardoselilor din sălile de sport, pentru îndepărtarea petelor de transpirație și alți agenți contaminanți. Suprafețele devenite alunecoase își recapătă proprietățile anti-alunecare prin curățare cu acest detergent. Poate fi utilizat și pentru îndepărtarea urmelor persistente. Valoare pH: concentrat cca.11,5; diluat cca.10,5
		WM650020006	3 x 5 L	
 Bona Polish	Mat	WP500313001	10 x 1 L	Bona Polish este un produs de întreținere, gata preparat, destinat aplicării peste suprafețele de parchet lăcuite. Are o formulă nouă, îmbunătățită cu poliuretan ce conferă o rezistență crescută. Pardoselile tratate cu poliș trebuie șlefuite până la lemnul crud înainte de a fi renovate. Disponibil în variantele mat și lucios. Consum: cca.50m ² /L. Timp de uscare: cca.1 oră la 20°C/60%r.h.
	Mat	WP500320001	3 x 5 L	
	Lucios	WP511013001	10 x 1 L	
	Lucios	WP511020001	3 x 5 L	




Întreținere

Pardoseli Lăcuite

	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Descriere
				<p>Este o soluție concentrată destinată îndepărtării straturilor de poliș sau Bona Freshen Up, aplicate pe suprafețe lăcuite. Se poate utiliza și pentru îndepărtarea urmelor persistente.</p> <p>Valoare pH: concentrat cca.11,5; diluat cca.10,5. Diluare: Pentru îndepărtare polish 1L/5L apă Pentru îndepărtare urme persistente: 1 căpăcel/10ml apă</p>
Bona Polish Remover		WM650013019	10 x 1 L	
				<p>Este un produs de întreținere pe bază de apă, gata preparat pentru aplicarea pe suprafețele de parchet lăcuite. Revigorează suprafețele uzate, conferind un aspect de nou-finisat și o protecție suplimentară împotriva uzurii.</p> <p>Consum: 30-50m²/L. Țimp de uscare: 2 ore la 20°C/60%r.h.</p>
Bona Freshen Up		WP595013016	10 x 1 L	

Pardoseli Uleiate

	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Descriere
				<p>Bona Oil 25 este un ulei de întărire destinat întreținerii periodice a pardoselilor din lemn tratate cu uleiurile Bona. Pardoseala își păstrează aspectul natural și devine mai rezistentă la uzură.</p> <p>Produs: ulei de tal esterificat. Corp solid: cca.25% Densitate: 0,80kg/dm³ Consum: 20-100m²/L</p>
Bona Oil 25		GT532020007	2 x 5 L	
		GT532013007	6 x 1 L	



Întreținere


Finisaje

Șlefuire

Instalare

Întreținere





Unelte & Accesorii

Pardoseli Uleiate	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Descriere
 Bona Hardwax Oil Refresher		AF3100100	6 x 1 L	<p>Bona Hardwax Oil Refresher este un produs de întreținere pe bază de ceruri naturale ce conferă suprafeței un aspect de nou-finisat. Poate fi aplicat și pentru creșterea gradului de luciu a suprafeței.</p> <p>Produs: mix de ceara carnauba, candelila, ulei de floarea soarelui, ulei de soia. Corp solid: cca.25% Densitate: 0,80kg/dm³</p>
 Bona Soap Cleaner		GX502213	4 x 1 L	<p>Bona Soap este un detergent ușor alcalin destinat curățării pardoselilor din lemn tratate cu uleiurile Bona. Aditivii săi reîmprospătează suprafața.</p> <p>Valoare pH: 10. Diluare: 0,2L / 10L apă</p>
		GX502420	3 x 5 L	
Prep	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Descriere
 Bona Prep		WM660013001	12 x 1 L	<p>Este o soluție gata preparată concepută pentru tratarea suprafețelor prefinisate înainte de aplicarea lacurilor pe bază de apă Bona. Aderența lacului este optimizată.</p> <p>Valoare pH: cca.7. Culoare: incolor/clar. Consum: 40m²/L per strat.</p>



Întreținere

Produse de Uz Casnic Pardoseli lemn

	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Descriere
				Acest kit include mopul Bona, mâner telescopic, o lavetă de curățenie albastră și un pulverizator de 1L cu detergent Bona Wood Floor Cleaner.
Bona Starter Kit WoodFloor		CA101010RO	10 x 1	
				Este un detergent gata preparat, cu pH neutru, special destinat curățării regulate a pardoselilor din lemn lăcuite. Îndepărtează eficient murdăria lăsând o suprafață strălucitoare și fără urme de reziduuri.
Bona Wood Floor Cleaner		WM751013RU	9 x 1 L	
				Rezervă pentru reumplerea pulverizatorului Bona Wod Floor Cleaner.
Bona Wood Floor Cleaner Refill		WM751019RU	3 x 4 L	
				Bona Wood Floor Refresher este un produs de întreținere pe bază de apă, gata preparat, pentru tratarea pardoselilor din lemn lăcuite. Revigorează suprafețele mohorâte, conferind un aspect de nou-finisat și o protecție suplimentară împotriva uzurii.
Bona Wood Floor Refresher		WP595013RO	12 x 1 L	



Întreținere

Finisaje





Șlefuire

Instalare







Întreținere

Unelte & Accesorii

Produse de Uz Casnic Pardoseli reci

Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Descriere
			Acest kit include mopul Bona, mâner telescopic, o lavetă de curățenie albastră și un pulverizator de 1L cu detergent Bona Hard Floor Cleaner pentru pardoseli laminate, vinilice sau ceramice.
Bona Starter Kit Hard Floor	CA101017RO	10 x 1 L	
			Este un detergent gata preparat, cu pH neutru, special destinat curățării regulate a pardoselilor laminate, vinilice și ceramice. Îndepărtează eficient murdăria lăsând o suprafață strălucitoare și fără urme de reziduuri.
Bona Hard Floor Cleaner Spray	WM753013RO	9 x 1 L	
			Rezervă pentru reumplerea pulverizatorului Bona Hard Floor Cleaner.
Bona Hard Floor Cleaner Refill	WM753019RO	3 x 4 L	
			Este un produs de întreținere pe bază de apă, gata preparat, pentru tratarea unei varietăți de suprafețe tari, incluzând pardoseli laminate, vinilice, ceramice, gresie, marmura, terazzo. Bona Hard Floor Refresher este ușor de aplicat și redă strălucirea suprafețelor mohorâte, terne.
Bona Hard Floor Refresher	WP511013RO	12 x 1 L	

Unelte & Accesorii

Finisare	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Descriere
				Pentru aplicarea finisajelor pe bază de apă
Rola Bona		AT31001000	1	
				Rolă pentru aplicarea finisajelor Bona Naturale
Rolă Naturale		AT31001100		
				Pentru aplicarea uleiului Bona Hardwax Oil
Rolă mohair - păr mediu		AT31005000	1	
				Spaclu din oțel inoxidabil. Se utilizează pentru operațiuni de chituire și aplicare bait.
Șpaclu drept	35 cm	AT31360350	1	
	27 cm	AT959201	1	
				Prelungitor telescopic pentru mânerul de rolă
Prelungitor telescopic	200 cm	AT31401000	1	
				Aplicator pentru uleiurile Bona Oil 45 și Bona Oil 90
Aplicator ulei		AT954233	1	
				Rolă pentru aplicare rășină
Rolă mohair -păr scurt		AT959301	1	

Finisaje


Șlefuire


Instalare

Întreținere

Unelte & Accesorii

Unelte & Accesorii

Finisare	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Descriere
				
Mâner pentru rolă		AT959304	1	

Instalare	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Descriere
				Pentru aplicarea membranei R580
Șpaclu zimțat pentru aplicare R580	500 F	AT31300280	1	

				Pentru aplicare adeziv
	850 F	AT31301180	1	
	850 G	AT31302180	1	
	1000 F	AT31303180	1	
	1000 G	AT31304180	1	
	1250 F	AT31305180	1	
	1250 G	AT31306180	1	
Șpaclu zimțat 180 mm				

Unelte & Accesorii






Finisaje

Șlefuire




Instalare

Întreținere

Unelte & Accesorii

Instalare	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Descriere
Șpaclu pentru aplicarea șapelor de egalizare autonivelante				
 Șpaclu 560 mm	Șpaclu	AT31344000	1	
	Riglă zimțată	AT31344001	1	
	Dispozitiv prindere	AT31344002	1	
Pistol pentru aplicare Bona R850T				
 Pistol aplicator 600 ml		AT32042000	1	
Rolă debulatoare pentru șape de egalizare autonivelante				
 Rolă debulatoare 50 cm		AT32052500	1	
Pantofi cuie				
 Pantofi cuie		AT32055000	1	
Servețele pentru îndepărtarea adezivului de pe parchet și curățarea uneltelor				
 Bona Hand & Tool Cleaner		AT322000	1	

Unelte & Accesorii

Instalare	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Descriere
 <p>Aparat CM</p>				Aparat complet pentru determinarea umidității reziduale din stratul suport.
	Fiole Calcium-Carbid	AT37001100	100	
	in cutie metal	AT37001200	1	
 <p>Hidrometru Gann RTU 600</p>				Măsoară umiditatea reziduală din stratul suport, umiditatea lemnului, umiditatea relativă a aerului și temperatura aerului.
		AT37004000	1	
Întreținere	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Descriere
 <p>Bona Lavetă Cleaner</p>				Lavetă din microfibre pentru curățarea suprafețelor utilizând detergenții Bona. Este reutilizabilă și poate fi spălată de cca. 300 de ori.
		CA101020	15 x 1	

Unelte & Accesorii





Finisaje

Șlefuire

Instalare

Întreținere

Unelte & Accesorii

Întreținere	Tip	Articol Nr.	Ambalaj	Descriere
				Lavetă din microfibre cu efect antistatic pentru colectarea eficientă a particulelor de praf.
Bona Lavetă De Praf		CA101021	15 x 1	
				Lavetă din microfibre pentru aplicarea Bona Refresher
Bona Lavetă Refresher		CA101025	15 x 1	
				Mop cu talpă rotativă 360° și mâner telescopic
Mop cu mâner telescopic		CA101015	10 x 1	
				Mop cu talpă rotativă 360° și mâner telescopic
Spray Mop		NPSPRAYMOP	1	

Pasiune pentru pardoseli din lemn

Fondată în 1919, astăzi Bona este o companie inovatoare și lider mondial, ce oferă un sistem unic destinat tratării pardoselilor din lemn. Prin intermediul filialelor și a distribuitorilor, suntem prezenți local în mai mult de 50 țări, ceea ce ne permite să fim aproape de clienții noștri și de specialiștii în pardoseli din lemn.

Atenția noastră deplină și pasiunea pentru pardoselile din lemn ne fac capabili să oferim, atât profesioniștilor cât și beneficiarilor, rezultate durabile, indiferent de necesitățile pardoselilor din lemn.